


RÉSEAU COMMERCIAL

SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON : MURS HÉROS


MIS À JOUR LE 22 JUILLET 2025



Les spécifications grand format suivantes n'incluent pas les détails du réseau grand format Cadillac Fairview.

Veuillez consulter séparément les spécifications grand format de Cadillac Fairview.

Le document suivant contient des spécifications concernant la production et la livraison des créations publicitaires des murs grand format «Héros» dans les centres commerciaux.



LA VIDÉO ANIMÉE EN PLEIN ÉCRAN (« MOTION VIDEO ») EST FORTEMENT RECOMMANDÉE AFIN DE MAXIMISER LA CAPACITÉ DES ÉCRANS.

ANIMATION/VIDÉO


Résolution du contenu	Géométrie pixel	Format de ratio	Texte
1920 px x 540 px	Carré (1:1)	32:9	50+ pt (Recommandé)
Fréquence d'image	Encodage	Débit binaire	Audio
29.97 (Progressive)	MPEG 4 (.H264, 2-PASS VBR)	8 Mbit/sec	Non disponible

SPÉCIFICATIONS DE SORTIE COULEUR

Mode
RVB uniquement
Résolution
Max 72 DPI

IMAGE STATIQUE

Résolution du contenu	Texte	Format
1920 px x 540 px	50+ pt (Recommandé)	.JPG/.PNG




ANIMATION/VIDÉO

Résolution du contenu	Géométrie pixel
768 px x 1344 px	Carré (1:1)
Fréquence d'image	Encodage
29.97 (Progressive)	MPEG 4 (.H264, 2-PASS VBR)
Texte	Format de ratio
50+ pt (Recommandé)	4:7
Débit binaire	Audio
8 Mbit/sec	Non disponible

IMAGE STATIQUE

Résolution du contenu	
768 px x 1344 px	
Texte	Format
50+ pt (Recommandé)	.JPG/.PNG



ÉCRAN 4K FORMAT PAYSAGE


Nos écrans format paysage prennent en charge l'animation/vidéo et les images statiques avec des résolutions de 3840 x 2160 px **ou** 1920 x 1080 px et respectant les spécifications ci-dessous.

ANIMATION/VIDÉO

Résolution du contenu		Géométrie pixel	Format de ratio	Texte
3840 px x 2160 px	1920 px x 1080 px	Carré (1:1)	16:9	50+ pt (Recommandé)
Fréquence d'image	Encodage	Débit binaire	Audio	
29.97 (Progressive)	MPEG 4 (.H264, 2-PASS VBR)	8 Mbit/sec	Non disponible	

IMAGE STATIQUE

Résolution du contenu		Texte	Format
3840 px x 2160 px	1920 px x 1080 px	50+ pt (Recommandé)	.JPG/.PNG



ANIMATION/VIDÉO

Résolution du contenu	Géométrie pixel
432 px x 576 px	Carré (1:1)
Fréquence d'image	Encodage
30 IPS	MPEG 4 (.H264, 2-PASS VBR)
Texte	Mode de couleur
50+ pt (Recommandé)	RVB
Débit binaire	Audio
8 Mbit/sec	Non disponible

IMAGE STATIQUE

Résolution du contenu	Mode de couleur
432 px x 576 px	RVB
Texte	Format
50+ pt (Recommandé)	.JPG/.PNG

DATE LIMITE DE LIVRAISON

Les créations publicitaires finales sont dues **5 jours ouvrables (1 semaine)** avant la date de début de la diffusion. Pour les créations publicitaires produites par Cineplex Média, les éléments des créations publicitaires sont dus **10 jours ouvrables (2 semaines)** avant la date de début de la diffusion.

LIVRAISON ÉLECTRONIQUE

Les fichiers peuvent être soumis avec le service de transfert de fichiers de votre choix: WeTransfer, Dropbox, Box.com, Google Drive, etc.

IMPORTANT: Après avoir téléversé avec succès vos créations publicitaires, veuillez envoyer un courriel de confirmation avec URL à ShoppingConcourse@cineplex.com.

AVIS DE RÈGLES: Le non-respect des échéanciers aura pour conséquence des coûts additionnels et possiblement un retard de la campagne pour lequel Cineplex Média ne pourra être tenu responsable. Cineplex doit approuver toute création publicitaire avant l'étape de production, conformément aux modalités et aux conditions se trouvant dans votre contrat client. Cineplex se réserve le droit de refuser les créations publicitaires qui ne respectent pas les spécifications, et ce, en raison d'une qualité audio ou vidéo insatisfaisante.

Si vous avez des questions concernant la date limite de livraison de vos créations publicitaires, veuillez communiquer avec votre chargé(e) de comptes chez Cineplex Média.

TOUTES LES CRÉATIONS PUBLICITAIRES DES CLIENTS SONT SUJETTES À UNE APPROBATION PRÉALABLE DE LA PART DE CINEPLEX DIVERTISSEMENT.

**POUR TOUT RENSEIGNEMENT RELATIF À LA PRODUCTION,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE :**

SHOPPINGCONCOURSE@CINEPLEX.COM

Conformez-vous aux spécifications les plus récentes. Ce document a été modifié pour la dernière fois le **23 Avril 2024**.